



# **Teodolitos**

## **Serie**

### **DT-200 / 200L**

TOPCON se enorgullece en presentar la nueva serie de teodolitos Electrónicos Digitales DT-200/200L que integran la tecnología mas reciente en la óptica y la electrónica.

La serie DT-200/200L puede usarse bajo cualquier condición climática que son frecuentes en campo.

La nueva serie DT-200/200L asegura el retorno de su inversión gracias a su versatilidad y fácil uso.

## **Batería de larga duración 140 horas (serie DT-200)**

La nueva serie DT-200 de TOPCON le permite realizar 140 horas de medición continua en el modo de ángulo.

Esta larga vida de la batería eliminará la necesidad de reemplazarlas en campo.

### **TEODOLITO DIGITAL IMPERMEABLE**

La nueva serie DT-200 de TOPCON puede operar bajo cualquier condición climática que puede ocurrir en campo. Usted no experimentara retardos en sus trabajos debido a condiciones inclementes.

El grado de protección contra el agua para la serie DT-200/200L de TOPCON esta basado en el estándar IEC60529, y se define como " agua proyectada en poderosos chorros desde cualquier dirección no tiene efectos adversos en el equipo" (IP66)



### **MEDICIONES DE ALTA PRECISION CON SENSOR DE INCLINACION (DT-205/205L)**

Los modelos DT-205/205L poseen un sensor de inclinación para corrección del ángulo vertical, lo que asegura mediciones altamente precisas. El rango de corrección es  $\pm 3'$ .





### **SALIDA DE DATOS VIA PUERTO RS-232C(DT-205/205L)**

El DT-205/205L posee un puerto Serial RS-232C, el cual permite conectar colectores de datos y computadoras.



### **EL TRABAJO DE REPLANTEO ES FACIL CON LA SERIE DT-200L(Class II)**

La nueva línea de Teodolitos Digitales con un diodo láser integrado de 633nm que puede alcanzar hasta 50 metros bajo la luz solar.

### **COMPACTO Y LIGERO**

La serie DT-200 es extremadamente compacta lo que permite transportarla fácilmente, solo pesa 4.1Kg(DT-205/207), 4.2Kg(DT-205/207L)

### **OPERACION SIMPLE**

TOPCON ha combinado la medición precisa en un paquete funcional. La serie DT-200/200L es tan fácil de operar que cualquiera puede usarla sin recibir un curso especial de entrenamiento.

### **Componentes Estándar**



### **Accesorios opcionales:**

- Pieza ocular diagonal 13
- Retículo solar
- Asa de transporte
- Brújula 5
- Plomada óptica de techo 3 (Excepto DT-200L)